

# CORTADORA DE METAL

## UN SOLO PASO

33er Edición Aniversario




Incluye tres accesorios  
estandar (Universal/doble  
nucleo/3en1)



Vida util de la cuchilla:  
72.000 (reemplazable)



Totalmente metalico  
Mecanizacion CNC



Angulo de corte  
tipico< 0.5°



Ajuste de cuchilla  
sin herramientas



Servicio tecnico  
de por vida




KL-33F

## Características del producto

- Material completamente de metal.
- Vida útil de la cuchilla: 72.000 (reemplazable)
- Ángulo corte típico < 0.5°
- Ajuste de posición sin herramientas
- Almohadilla de presión de metal y goma
- Incluye tres accesorios estándar
- Disfrute del servicio técnico gratuito de por vida



## Material completamente de metal mecanizado CNC




Material durable



Alta resistencia  
a la corrosión


## Vida útil de la cuchilla: 72,000 (reemplazable)




## Ángulo de corte típico < 0.5°



## Ajuste de posición de la hoja sin herramientas




## Almohadilla de presión de metal y goma



**Incluye tres accesorios estandar** (Universal / Doble nucleo / 3-en-1)

## Primera en la industria Incluye tres accesorios estándar

(Se adapta a la mayoría de los hábitos de corte)



Apto para expertos



Apto para principiantes



Apto para veteranos

\*Desde Octubre de 2025, Es el primero en la industria en equiparse con tres accesorio.

## Ajuste de cuchilla gratuito de por vida

Disfrute del servicio gratuito de por vida

1. Mantenimiento gratuito
2. Ajuste de cuchilla gratuito
3. Entrenamiento gratuito

**JILONG cumple 33 años.** Construido para durar.

Respaldado por servicios gratuitos de por vida.

\*Los costos de mano de obra por los servicios anteriores están exentos.

\*Los costos de flete estarán a cargo del cliente.

\*Los costos de reemplazo estarán a cargo del cliente.



# Especificaciones



**KL-33F**

Admite ajuste de cuchilla sin herramientas



**KL-31F**

No admite ajuste de cuchilla sin herramientas




① Estuche



② Llave hexagonal



③



④ Accesorio Universal ⑤ Accesorio de dos nucleos

⑥ Accesorio 3-en-1

Modelo de producto	KL-33F	KL-31F
Ajuste de cuchilla sin herramienta	✓	✗
Diametro de corte	125um	
Longitud de corte	Mono-nucleo: 8~20mm / Multi-nucleo: 10mm	
Fibra optica adecuada	Mono-nucleo: 250µm, 900µm, 3.0mm, cable drop/ Multi-nucleo: 2 to 12 nucleos	
Angulo de corte	Tipico $\leq 0.5^\circ$ *	
Vida util de la cuchilla	72,000 ciclos (reemplazable)*	
Accesorio de doble nucleo	Configuracion estandar	
Accesorio universal	Configuracion estandar	
Accesorio 3-en-1	Configuracion estandar	
Caja de almacenamiento de fibra optica	Configuracion estandar	
Tipo de caja de almacenamiento	Manual operation	
Retorno automatico de la cortadora	Configuracion estandar	
Tamaño	80.34W * 95.54D * 50.57H (mm)	
Peso total	253.4g	
Peso de metal	185.0g	

- \* El angulo de corte de la fibra óptica puede cambiar debido al entorno operativo.
- \* Los parámetros se midieron manualmente y pueden tener ligeros errores. Consulte el producto real.
- \* La vida útil de la cuchilla puede cambiar debido al entorno operativo.
- \* Despues de confirmar la recepción del producto, JILONG ofrece servicio tecnico de por vida (incluido el ajuste de corte gratuito)

La imagen superior es un diagrama esquemático del producto. Debido a factores como la iluminación, el entorno y el lote, pueden existir ligeras diferencias entre el producto real y las imágenes y el texto mostrado. Prevalecerá la apariencia del producto real. Salvo las anotaciones anteriores, todos los datos de esta página provienen del laboratorio de JILONG y están sujetos a condiciones de uso reales. Todas las comparaciones se refieren a productos que pueden tener características similares y no están dirigidas a marcas o productos específicos. Esta comparación se utiliza únicamente para explicar las funciones y la tecnología de esta cortadora de fibras JILONG.

## Contactanos

### Nanjing Jilong Optical Fiber Communication Co., Ltd

Address: No. 8, Huyue East Road, Longchi Street, Liuhe District,  
Nanjing City, Jiangsu Province

Website: [www.JILONGTX.com](http://www.JILONGTX.com)

E-mail: [info@jilongot.com](mailto:info@jilongot.com)

Tel: +86 400 883 669 5



Para mas productos ingresa a  
la cuenta oficial de WeChat